

# automaticinserts

intelligent fire




© PLANIKA | Ver. 24022016

# automatic inserts

## Fire Line Automatic 3

### FLA3 стандарт 1190 мм

управляй огнем с мобильных устройств  
создай бесконечно длинную линию огня




#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Технология BEV\*
- Без запаха / без пепла / без дыма
- WiFi (управление через мобильные устройства)
- Пульт ДУ
- Интеграция с системой Умный Дом
- Передовые датчики безопасности
- Быстрый запуск Fast Start
- Автоматическое выключение при распознании ошибки
- Защита для безопасности детей Child Lock
- Функция Sleep timer
- Расширенное микропроцессорное управление
- ЖК-дисплей
- Панель управления
- Интуитивное управление
- 6-уровневая регулировка высоты пламени
- Простой монтаж
- Изготовление под заказ
- Возможность соединения нескольких модулей
- Возможность выбора цвета
- Не требует дополнительных инсталляций
- Без установки дополнительной вентиляционной решетки
- Без дымохода
- Обязательное подключение к электрической сети
- Установка в помещении
- Экологический
- Сертифицированный



#### ГАБАРИТЫ:



#### МОНТАЖ:



\* Технология BEV – запатентованный процесс чистого сгорания паров биозтопана. Отсутствует прямой контакт между огнем и топливом.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Емкость: 6 л  
Время горения: 4-10 ч  
Тепловая мощность: 3,3 - 8,4 кВт  
Масса нетто: 25 кг  
Обмен воздуха: мин. 1/4  
Минимальный размер помещения:  
178 м<sup>3</sup> (68 м<sup>2</sup> с высотой 2,6 м)  
Питание: 230 В  
Отделка:  
ВЕРХНЯЯ ПЛИТА: нержавеющая сталь / выбор цвета RAL (как опция) / сталь с чёрным порошковым покрытием (как опция)  
КОРПУС: оцинкованная сталь,  
Защитное стекло: закаленное стекло

# automatic inserts Fire Line Automatic 3


FLA3

## ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:


Planika обеспечивает самое высокое качество услуг. Для того, чтобы соответствовать требованиям наших клиентов, существует возможность изготовления моделей под индивидуальный заказ. Биокамин Fire Line Automatic 3 можно изготовить с длиной от 690 мм и до неограниченных размеров.

## ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МОДУЛЕЙ:

Для увеличения линии огня существует возможность объединения нескольких модулей и их управление с помощью одного пульта ДУ. Данное решение позволяет получить бесконечно длинную линию огня. Клиент может выбрать из числа правой, центральной и левой модели.



## МОНТАЖНЫЕ УСЛОВИЯ:



скачать ИНСТРУКЦИЮ